

Schimmelpilz-/Bakterienbelastete Schächte

Seite 1

Kostenloser Service: Um zu ermitteln, welche Desinfektionsmaßnahmen im Rahmen Ihrer Sanierung möglich sind, bieten wir Ihnen die kostenlose Möglichkeit, unsere Checklisten zu nutzen. Füllen Sie diese bitte mit den Ihnen vorliegenden Daten aus und senden Sie sie zur gemeinsamen Prüfung per Fax an 02984/93493-29 oder E-Mail an info@jati-group.com. Felder, zu denen Ihnen keine Informationen vorliegen, lassen Sie bitte frei.

KONTAKTDATEN	1
Ersteller dieser Checkliste (für Rückfragen): Datum:	_
Telefon: Mobil: E-Mail:	_
	7
Firma:	_
Objekt: Baujahr:	
	7
Gutachter:	٦
Sanierer:	
Saliterer.	
SCHADENSURSACHE	2
bekannt:	
Dekannt:	
Ursache beseitigt: ja nein	
Schadensbild: sichtbarer Schimmelpilzbefall muffiger Geruch	
Countries Palantumes	٦
Sonstige Belastung:	╛
Laborbericht vorhanden ja nein ist beigefügt	
SCHACHT	3
vertikal horizontal versetzt versetzt	
Abmessungen: Innen: x m Höhe: m	
Brandschutzebenen: ja nein	
Revisionsöffnungen: ja nein Abmessungen: x m	_
Schacht geht über Etage(n) Die Revisionsöffnungen befinden sich in Etage:	<u> </u>
Diese Checkliste erhebt weder den Anspruch auf Vollständigkeit, noch entbindet sie den Verwender von anderen Erfordernissen, die im Zusammenhang m Sanierungsmaßnahmen von Schächten eventuell notwendig und zu beachten sind. Nutzungsbeschränkung: Diese Checkliste ist ausschließlich für die Verwendung von Jati-Produkten bestimmt. Eine Verwendung für Sanierungsmaßnahm die mit anderen Produkten durchgeführt werden, ist unzulässig.	

JATI GmbH • Merklinghauser Str. 8 • 59969 Hallenberg • Tel. 02984-93493-0 • Fax 02984-93493-29 • www.jati-group.com

Stand: 29.09.2022



Schimmelpilz-,	/Bakterienbelastete Schächte	Seite 2
ART DES SCHAC	HTES	4
Versorgungs-/	Sanitärschacht:	
Innenliegende Ro	ohre: Zu-/Abluft Warm-/Kaltwasser Abwasse	er
	Wickelfalzrohre Sonstiges:	
Rohre:	ummantelt gedämmt	_
Material:	Kunststoff Metall, bestehend aus z. B. Cu	
	Sonstiges:	
Installationsso	chacht für Elektroleitungen:	
Anmerkungen:		
Sonstiger Sch	acht:	
bitte benennen:		
L		
TECHNISCHE TRO	OCKNUNG MÖGLICH	5
ja nein		
OBERFLÄCHEN [DES SCHACHTES	6
Innen:	Gipskarton Putz Beton	Mauerwerk
	Sonstiges:	
Außen (raumseitig):	Gipskarton Putz Fliesen	Mauerwerk
	Sonstiges:	
SCHACHTENDE		7
tritt aus dem Dach	endet im Dachboden endet in letzter Etage	
Sonstiges:		
	er den Anspruch auf Vollständigkeit, noch entbindet sie den Verwender von anderen Erfordernisse Schächten eventuell notwendig und zu beachten sind.	n, die im Zusammenhang mit

Nutzungsbeschränkung: Diese Checkliste ist ausschließlich für die Verwendung von Jati-Produkten bestimmt. Eine Verwendung für Sanierungsmaßnahmen, die mit anderen Produkten durchgeführt werden, ist unzulässig.

JATI GmbH • Merklinghauser Str. 8 • 59969 Hallenberg • Tel. 02984-93493-0 • Fax 02984-93493-29 • www.jati-group.com



Schimmelpilz-/Bakterienbelastete Schächte	Seite 3
INNENOPTIK DES SCHACHTES	8
z. B. Staubablagerungen, Baurestmaterialien (bitte im Einzelnen benennen)	
SCHACHTZEICHNUNG / -SKIZZE / -FOTOS	9
Zeichnung beigefügt Skizze beigefügt Fotos beigefügt	
Bitte senden Sie Ihre Unterlagen zur besseren Beurteilung der Situation per Fax an 02984/93493-29 oder per E-Mail an info@jati-group.com (bitte keine Anhänge über insgesamt 8 MB mitsenden).	
Bemerkungen/Skizze:	

Diese Checkliste erhebt weder den Anspruch auf Vollständigkeit, noch entbindet sie den Verwender von anderen Erfordernissen, die im Zusammenhang mit Sanierungsmaßnahmen von Schächten eventuell notwendig und zu beachten sind.

Nutzungsbeschränkung: Diese Checkliste ist ausschließlich für die Verwendung von Jati-Produkten bestimmt. Eine Verwendung für Sanierungsmaßnahmen, die mit anderen Produkten durchgeführt werden, ist unzulässig.

JATI GmbH • Merklinghauser Str. 8 • 59969 Hallenberg • Tel. 02984-93493-0 • Fax 02984-93493-29 • www.jati-group.com