

Schimmelpilz-/Bakterienbelastete Schächte **Seite 1**

Kostenloser Service: Um zu ermitteln, welche Desinfektionsmaßnahmen im Rahmen Ihrer Sanierung möglich sind, bieten wir Ihnen die kostenlose Möglichkeit, unsere Checklisten zu nutzen. Füllen Sie diese bitte mit den Ihnen vorliegenden Daten aus und senden Sie sie zur gemeinsamen Prüfung per **Fax an 02984/93493-29** oder **E-Mail an info@jatiproducts.de**. Felder, zu denen Ihnen keine Informationen vorliegen, lassen Sie bitte frei.

KONTAKTDATEN **1**

Ersteller dieser Checkliste (für Rückfragen): Datum:

Telefon: Mobil: E-Mail:

Firma:

Objekt: Baujahr:

Gutachter:

Sanierer:

SCHADENSURSACHE **2**

bekannt:




Ursache beseitigt: ja nein

Schadensbild: sichtbarer Schimmelpilzbefall muffiger Geruch

Sonstige Belastung:

Laborbericht vorhanden ja nein ist beigelegt

SCHACHT **3**

vertikal  horizontal  versetzt 

Abmessungen: Innen: x m Höhe: m

Brandschutzebenen: ja nein

Revisionsöffnungen: ja nein Abmessungen: x m

Schacht geht über Etage(n) Die Revisionsöffnungen befinden sich in Etage:

Diese Checkliste erhebt weder den Anspruch auf Vollständigkeit, noch entbindet sie den Verwender von anderen Erfordernissen, die im Zusammenhang mit Sanierungsmaßnahmen von Schächten eventuell notwendig und zu beachten sind.

Nutzungsbeschränkung: Diese Checkliste ist ausschließlich für die Verwendung von Jati-Produkten bestimmt. Eine Verwendung für Sanierungsmaßnahmen, die mit anderen Produkten durchgeführt werden, ist unzulässig.

JATI GmbH • Merklingshauser Str. 8 • 59969 Hallenberg • Tel. 02984-93493-0 • Fax 02984-93493-29 • www.jatiproducts.de

Schimmelpilz-/Bakterienbelastete Schächte **Seite 2**

ART DES SCHACHTES **4**

Versorgungs-/Sanitärschacht:

Innenliegende Rohre: Zu-/Abluft Warm-/Kaltwasser Abwasser

Wickelfalzrohre Sonstiges:

Rohre: ummantelt gedämmt

Material: Kunststoff Metall, bestehend aus z. B. Cu

Sonstiges:

Installationsschacht für Elektroleitungen:

Anmerkungen:

Sonstiger Schacht:

bitte benennen:

TECHNISCHE TROCKNUNG MÖGLICH **5**

ja nein

OBERFLÄCHEN DES SCHACHTES **6**

Innen: Gipskarton Putz Beton Mauerwerk

Sonstiges:

Außen (raumseitig): Gipskarton Putz Fliesen Mauerwerk

Sonstiges:

SCHACHTENDE **7**

tritt aus dem Dach endet im Dachboden endet in letzter Etage

Sonstiges:

Diese Checkliste erhebt weder den Anspruch auf Vollständigkeit, noch entbindet sie den Verwender von anderen Erfordernissen, die im Zusammenhang mit Sanierungsmaßnahmen von Schächten eventuell notwendig und zu beachten sind.
Nutzungsbeschränkung: Diese Checkliste ist ausschließlich für die Verwendung von Jati-Produkten bestimmt. Eine Verwendung für Sanierungsmaßnahmen, die mit anderen Produkten durchgeführt werden, ist unzulässig.
 JATI GmbH • Merklingshauser Str. 8 • 59969 Hallenberg • Tel. 02984-93493-0 • Fax 02984-93493-29 • www.jatiproducts.de

Schimmelpilz-/Bakterienbelastete Schächte

Seite 3

INNENOPTIK DES SCHACHTES

8

z. B. Staubablagerungen, Baurestmateriale (bitte im Einzelnen benennen)

SCHACHTZEICHNUNG / -SKIZZE / -FOTOS

9

Zeichnung beigelegt

Skizze beigelegt

Fotos beigelegt

Bitte senden Sie Ihre Unterlagen zur besseren Beurteilung der Situation per **Fax an 02984/93493-29** oder per **E-Mail an info@jatiproducs.de** (bitte keine Anhänge über insgesamt 8 MB mitsenden).

Bemerkungen/Skizze:

Diese Checkliste erhebt weder den Anspruch auf Vollständigkeit, noch entbindet sie den Verwender von anderen Erfordernissen, die im Zusammenhang mit Sanierungsmaßnahmen von Schächten eventuell notwendig und zu beachten sind.

Nutzungsbeschränkung: Diese Checkliste ist ausschließlich für die Verwendung von Jati-Produkten bestimmt. Eine Verwendung für Sanierungsmaßnahmen, die mit anderen Produkten durchgeführt werden, ist unzulässig.

JATI GmbH • Merklinghauser Str. 8 • 59969 Hallenberg • Tel. 02984-93493-0 • Fax 02984-93493-29 • www.jatiproducs.de